

NASOPUNTURA E FACIOPUNTURA



Relações do Nariz

- O Nariz mantém relações com o corpo e com o cérebro
 - Antigos chamavam: “Via Luminosa”



Tratado de Dermatologia

1115-1260

- No centro da face esta o Ming Duong (nariz)
 - Sendo o local onde se reúne todos os vasos energéticos sanguíneos do corpo.
 - É o orifício por onde passa a energia do pulmão, deste vai ao cérebro e volta a descer para os Pulmões.



**“Os Cinco Órgãos entram
no Ming Duong e se
concentram nas zonas do
coração e do Pulmão”**



Conclusão:

Relação do **Nariz** com:

- Pulmão
- Coração
- Cérebro (Rim)



RETRO ALIMENTAÇÃO

- **CÉU**- PULMÃO (energia Yang Qi).
- **HOMEM**- RIM (energia ancestral-mingmen).
- **TERRA**- BAÇO/PÂNCREAS (energia Yin Qi).


OBS: Conservar o mingmen é de fundamental importância e para tanto exige-se boa respiração e alimentação




PONTOS MICROSSISTEMA NASO




1- Crânio




2-Garganta




3-Pulmão




4-Coração



5-Fígado




6-Bexiga



Bexiga




7- Rim



Rim



8-Aparelho Urogenital




Aparelho
Urogenital




9-Ovários

Ovários




10-Vesícula Biliar



Vesícula Biliar




11-Estômago



Estômago




12-Intestino Delgado



Intestino
Delgado




13-Intestino Grosso



**Intestino
Grosso**




14-Bexiga




Bexiga




15-Orelha




16- Tórax




17- Seios



18-Cervical e Ombro




19-Lombar



Lombar


20-Membros Superiores



Membros Superiores




21- Quadril e Músculos



Quadril e
Músculos




22- Joelhos e Pernas



Joelhos e Pernas


23-Pés e Dedos



Pés e Artelhos



REPRESENTAÇÃO HOMEM/NASO



PONTOS NASAIS

- **MICROSSISTEMA NASAL POSSUI 23 PONTOS:**
 - **9 PONTOS MEDIANOS**
 - **14 PONTOS HOMOLATERAIS**



OS PONTOS NASAIS SÃO MUITO PRÓXIMOS DOS PONTOS FACIAIS, DEVE-SE USAR OBRIGATORIAMENTE DOIS PONTOS PARA ATIVAR O MICROSSISTEMA NASAL **PR15** E **PR3**, SENDO OS MESMOS ASSOCIADOS A UM OU DOIS PONTOS DE ACORDO COM A ELEIÇÃO DO TRATAMENTO E OBJETIVOS.

OBS: O PONTO DO CORAÇÃO TRATA O MENTAL, É TRANQUILIZANTE, DEVE SER UTILIZADO EM TODA INTERVENÇÃO DOS SUJEITOS EXALTADOS.




ABERTURA TRATAMENTO

2 PONTOS DEVEM SEMPRE SER PUNTURADOS INICIALMENTE:

- **PR 15:** ENERGIA DE TODOS OS ÓRGÃOS.
- **PR 3:** PULMÃO.

DEPOIS PUNTURA OS DEMAIS PONTOS ELEITOS.





MING DUONG


É

DIVIDO

EM

3 LINHAS





3 LINHAS DO NARIZ

MING DUONG (NARIZ) É DIVIDIDO EM 3 LINHAS:

- 1º LINHA:
 - **PR 15** CENTRAL (OMBRO)
 - CABEÇA/FACE (CRÂNIO)
 - LARINGE E FARINGE
 - PULMÃO (**PR3**)
 - CORAÇÃO
 - FÍGADO
 - BAÇO/PÂNCREAS
 - RIM
 - ÓRGÃOS GENITAIS EXTERNOS



• 2ª LINHA:


- VESÍCULA BILIAR
- ESTÔMAGO
- INTESTINO DELGADO
- INTESTINO GROSSO
- BEXIGA
- TESTÍCULOS OU OVÁRIOS

• 3º LINHA:

- OUVIDO
- CLAVÍCULA
- SEIOS
- PESCOÇO/TÓRAX
- LOMBAR
- MÃOS/BRAÇOS
- VIRILHA
- JOELHO/PERNA
- PÉS







P

C

F


— acima proeminência osso

BP


— abaixo proeminência osso

R

○ ÓRGÃOS GENITAIS
EXTERNOS



Micro-sistema nasal (ACUPUNTURA TRADICIONAL)




METODOLOGIA

- Deve-se utilizar agulhas menores e finas como as agulhas tsing com aplicador.
- Tempo de 20 à 30 minutos
- Podem ser manipuladas a cada 5 minutos de forma lenta e suave.
- Na analgesia as agulhas devem ser giradas manualmente durante a intervenção sem interrupção, o aparelho elétrico é melhor nesses casos, com intensidade gradual de 0,002 a 0,005 ma.



PONTOS EXTRAS NASO/FACE





Localização:

Na linha mediana
(Meridiano
Extraordinário Vaso
Governador), entre os
supercílios (linha média
ventral entre as
sobrancelhas).

Área alvo: nariz.


YINTANG (PALÁCIO DA CHANCELA)

- **Função Tradicional:** Elimina o vento, desobstrui os canais da rede, alivia as dores, descongestiona o nariz; acalma o Shen-mente.
- **Indicação Local:** cefaleia (principalmente na região frontal e causada por tensão) sensação de peso na cabeça, tonturas e sinusite.
- **Geral:** retirar vento interno, tendência a ter convulsões como, por exemplo, nos casos de epilepsia e de convulsões febris em crianças. Distúrbios psíquicos, estados de ansiedade, distúrbios do sono e estados de confusão mental. Afecções oculares, afecções nasais tais como rinite, prurido e ardência nos olhos causados pela rinite alérgica e epístaxe.

OBS: *A associação do Yintang com o ponto B-2 forma o "triângulo energético", que tem um efeito relaxante sobretudo nos casos de cefaléia, de rinite e de sinusite.*




TRIÂNGULO ENERGÉTICO (YINTANG/B2)



Localização:

Em uma depressão a 1 tsun lateral ao ponto médio da linha de união entre a extremidade lateral do supercílio e o ângulo lateral do olho (bordo lateral da sobrancelha e o canto extremo da pálpebra).

Área alvo: olhos. Controla o yang do fígado. Ilumina os olhos, trata vento perverso da cabeça.




TAIYAN(GRANDE YANG)

- **Função Tradicional:** Elimina o vento externo patogênico, alivia os espasmos, refresca o calor, alivia as dores, clareia a cabeça e melhora a acuidade visual.
- **Indicação Local:** Cefaleia (na região temporal) e enxaqueca (sobretudo quando causada pelo aumento de Yang do Fígado ou do fogo do Fígado). Afecções oculares (causadas tanto pelo vento-calor quanto pelo fogo do Fígado) como, por exemplo, conjuntivite. Sinusite, paralisia facial e neuralgia do trigêmeo.
- **Indicação geral:** Dor de cabeça temporal, enxaqueca, tontura, tinido, visão turva, dor, inchaço e vermelhidão nos olhos.



Localização:



Meio das
sobrancelhas,
linha pupila.

YUYAO(ESPINHA DE PEIXE)


Área alvo: olhos.

- Controla yang do fígado e ilumina os olhos, alivia os espasmos, tique no olho.

Indicações:

- Dor de cabeça atrás e acima dos olhos.
- Dor, inchaço e vermelhidão nos olhos.
- Conjutivite,
- Tontura,
- Visão turva,
- Ptose palpebral.





Localização:

Na linha média entre a glabella e a ponta do nariz na lateral do nariz (ponto final superior da linha nasolabial, acima do ponto IG20).

Área alvo: face e nariz.

BITONG(LIVRE PASSAGEM DO NARIZ)

Indicações:

- Espirro.
- Rinite.
- Obstrução nasal.
- Secreção nasal.
- Sinusite e dor facial.

OBS: Puntura subcutânea para cima. Abre o nariz, dispersa o vento, elimina calor, melhora acuidade visual, ativa orifícios superiores do corpo.




PONTOS IMPORTANTES




IG4 HEGU

PONTO DE COMANDO DA FACE.



P7 LIEQUE

PONTO DE COMANDO CABEÇA



IG20 YINGXIANG

ABRE O NARIZ

Localização:

Ponto de encontro entre a linha nasolabial e lateral da asa do nariz.






**MICROSSISTEMA
FACE**

MICROSSISTEMA

QUE
PROMOVE
SAÚDE
E
REJUVENESCE



INSPEÇÃO ÁREAS FACIAIS



- A FACE É O REFLEXO DE TODOS OS CINCO ELEMENTOS.
- PARA A FACE CONFLUEM TODOS OS CINCO ELEMENTOS.
- LEMBRANDO QUE TODOS OS MERIDIANOS YANG PASSAM PELA CABEÇA.





- 7 Pontos Zona mediana (Naso-Labial)
- 4 Pontos Zona Para-mediana (Naso-Oculo-Bucal)
- 5 Pontos Zona Malar
- 8 Pontos Zona Maxilar

PF19 CENTRAL


- Toda motricidade e sensibilidade da face está no ponto PF19 (E7), motivo pelo qual ele é o ponto central da face, ou seja, o primeiro a ser punturado.

PONTO MESTRE PARA:


- ANALGESIAS ODONTOLÓGICAS
- BRUXISMO
- PROBLEMAS ATM
- PARALISIA FACIAL
- ANALGESIA TRIGÊMIO ETC.



PONTO PF19/E7



12 pontos faciais



PF1: CRÂNIO E FACE.

PF2: GARGANTA.

PF3: PULMÃO.

PF4: CORAÇÃO.

PF5: FÍGADO.

PF6: VG25.

PF7: ÚTERO E BEXIGA.

PF8: VB.


PF9: ESTÔMAGO.

PF10: VB1.

PF11: E4.


PF12: INTESTINO DELGADO.

6 pontos superior e corpo



PF13: INT. GROSSO.
PF14: OMBRO.
PF15: BRAÇO.
PF16: MÃO.
PF17: RIM.
PF18: BEXIGA.

6 PONTOS MEMBROS INFERIORES




7 PONTOS

NASO/LABIAL



Pontos
Naso -
Labial



7 PONTOS (NASO/LABIAL)

1Pf: Crânio-Face

- **Localização:** linha sagital média da cabeça, região frontal, meio cm abaixo da inserção de cabelo.
- **Indicação:** cefaleia frontal, convulsão, tontura, vertigens, rinite, insônia, palpitação.

2Pf: Garganta

- **Localização:** entre o 1 Pf e o 3Pf.
- **Indicação:** problemas de garganta em geral, inflamações laringe, faringe.

3Pf: Pulmão

- **Localização:** ponto médio entre as sobrancelhas.
- **Indicação:** cefaleia, tontura, insônia, convulsão, hipertensão arterial, sinusite, rinite, agitação, epilepsia, náusea, vômito, alterações da pele e nas intervenções cirúrgicas.



PONTOS NASO/LABIAL

4Pf: Coração

- **Localização:** no V nasal, entre os olhos.
- **Indicação:** O ponto do coração trata o mental, é tranquilizante, deve ser utilizado em toda intervenção dos sujeitos exaltados.

5Pf: Fígado

- **Localização:** acima da parte mais alta do osso do nariz.

6Pf- Vaso Governador (VG25)

- **Localização:** região superior do Nariz.
- **Indicação:** Epistaxe, obstrução nasal, hipotensão, bradicardia

7Pf: Útero


- **Localização:** abaixo do nariz.
- **Indicação:** inconsciência, desvio de boca e olhos, edema facial, tremor lábios, icterícia, emagrecimento.



4 PONTOS

NASO/OCULO/BUCCAL





4 PONTOS (NASO/OCULO/BUCAL)

8PF: VESÍCULA BILIAR

- **Localização:** na linha do ponto 5PF descendo a borda inferior do osso do nariz.
- **Indicação:** espasmo, paralisia facial, miopia.

9PF: ESTÔMAGO

- **Localização:** abaixo da saliência do osso nariz descendo face lateral.
- **Indicação:** obstrução nasal, rinite, sinusite, epistaxe, paralisia facial, desvio da boca



10PF: TSING MING(VB1)

- **Localização:** canto externo do olho.
- **Indicação:** dor nos olhos, dor de cabeça temporal.

11PF: FACE INTERNA(E4)

- **Localização:** face lateral do canto da boca.
- **Indicação:** desvio da comissura labial, sialorréia (salivação fora da boca), espasmo muscular.




5 PONTOS

ZONA MALAR







5 PONTOS ZONA MALAR

12PF: INTESTINO DELGADO

➤ **Localização:** na borda interna do osso malar.

13PF: INTESTINO GROSSO

➤ **Localização:** sobre a borda inferior do osso malar.

➤ **Indicação:** paralisia facial, espasmos palpebral, miopia.

14PF: OMBRO

➤ **Localização:** a 0,5 cun do ponto 13PF.

15PF: BAÇO

➤ **Localização:** sobre a borda superior do tubérculo zigomático.

16PF: MÃO

➤ **Localização:** sobre a borda inferior do tubérculo zigomático.

➤ **Indicação:** odontalgia, infecção de ouvido, desvio dos olhos e boca.




8 PONTOS

ZONA MAXILAR





8 PONTOS MAXILAR



8 PONTOS ZONA MAXILAR

17PF: RIM

- **Localização:** na zona maxilar.
- **Indicação:** odontalgia, dores ATM, paralisia facial, edema facial, problemas renais.

18PF: BEXIGA

- **Localização:** a 0,7 cm abaixo do 17PF
- **Indicação:** infecções urinárias.

19PF: E7

- **Localização:** adiante e abaixo do trago (temporo mandibular) entre processo condilar e processo coronoide.
- **Indicação:** vertigem, otite, surdez , odontalgia, ATM, secreção ouvido, desvio do olho, nevralgia trigêmeo.

20PF: MÚSCULO

- **Localização:** na frente e abaixo do tragos, no ângulo do maxilar inferior.



21PF:

➤ **Localização:** linha lóbulo orelha.

➤ **Indicação:** problemas gerais no ouvido.

22PF: E6

➤ **Localização:** ao cerrar os dentes na saliência do músculo masseter.

➤ **Indicação:** dor de dente, problemas mandíbula, paralisia facial.

23PF:

➤ **Localização:** entre 22PF e 24PF.

24PF: E5

➤ **Localização:** puntura efetuada em direção ao forame mental.


➤ **Indicação:** analgesia de arcada inferior, dor de dente, inchaço no rosto, nevralgia do trigêmeo, paralisia facial.




NERVOS FACIAIS



NERVOS FACIAIS



ANALGESIA ARCADA SUPERIOR



Analgesia de nariz, pálpebra inferior, região zigomático e arcada dentária superior.


PONTOS:

- PF19(E7),
- PF22(E6),
- PF17(ID18) + PONTO LOCAL NERVO INFRAORBITAL (a puntura deste ponto local deve ser sentido linha do olhar).



ANALGESIA ARCADA INFERIOR

O n. alveolar inferior penetra no forame da mandíbula e percorre o canal da mandíbula onde emite ramos dentais e peridentais para os dentes inferiores.



ANALGESIA ARCADA INFERIOR

PONTOS TRATAMENTO

- PF19(E7)
- PF17(ID18)
- PF22(E6)
- PF24(E5)

OBS: O PONTO PF24 É PUNTURADO SENTIDO FORAME MENTUAL.



ELETROACUPUNTURA TÉCNICA SEDAÇÃO



DISPERSÃO/SEDAÇÃO

Maior frequência, maior largura do pulso, maior tempo e maior intensidade.

EXEMPLOS:

- Frequência: > acima de 50 hz
- Largura do pulso: > 500 μ S
- Tempo: > que 25 minutos
- Intensidade: Máxima tolerada



CORRENTE

Modo Contínuo:

Utiliza-se somente uma frequência do início ao fim.

Eletroacupuntura clássica:
Dispersão/ Sedação



MODO CONTINUO




Figura 12: onda contínua.