Auriculoterapia Ariculopuntura Auriculotaping


Prof. Msc. Jean Luís de Souza

Diretor do IPGU – Instituto de Pós Graduação





Escolas Filosóficas e Científicas




Soulié Morant






Bases Filosofia Taoista





Os Cinco Movimentos



Revisão

Elementos	Madeira	Fogo	Terra	Metal	Água
Órgãos de Yin	Fígado	Coração	Baço	Pulmão	Rins
Órgãos de Yang	Vesícula	Int. delgado	Estômago	Int. Grosso	Bexiga
Sentidos	Visão	Palavra	Paladar	Olfato	Audição
Nutrição de	Músculos	Vas. Sanguíneo	Carne	Pele	Ossos
Que se expandem em	Unhas	Pigmentos	Lábios	Pêlos do corpo	Cabelos
Emissão de Líquidos	Lágrimas	Suor	Saliva	Muco	Urina
Odores do corpo	Rançoso	Pungente	Fragrante	Corporal	Pútrido
Temperamento	Depressão	Emoções com	Obsessão	Angústia	Medo
associado a	Raiva	altos e baixos	Simpatia	Pesar	
		Alegria			
Sabores	Azedo	Amargo	Doces	Pungente	Salgado
Sons	Grito	Riso	Canto	Choro	Gemido
Perigosos tipos de	Vento	Calor	Umidade	Seca	Frio
tempo					
Estações	Primavera	Verão	Meio Verão	Outono	Inverno
Cores	Verde/azul	Vermelho	Amarelo	Branco	Preto
Direções	Leste	Sul	Centro	Oeste	Norte
Cereais benéficos	Trigo	Milho miúdo	Centeio	Arroz	Feijão
Carnes benéficas	Galinha	Carneiro	Vaca	Cavalo	Porco

Revisão

Meridiano	Sintomas de deficiência de Energia	Sintomas de excesso de Energia		
Pulmões	Tosse leve, arrepios	Peito congestionado, capacidade pulmonar		
		reduzida, tosse forte e dolorosa, catarro		
Intestino	Dores e enrijecimento nos ombros e braços,	Lábios secos e quebrados, ruídos no tubo		
Grosso	tonteiras e, em certos casos, prisão de ventre	digestivo e, em certos casos, prisão de ventre		
Estômago	Falta de apetite, pernas fracas, incapacidade de	Gula, corpo febril, dores na parte externa das		
	caminhar	pernas		
Baço-	Avidez por doces, memória fraca, sonolência,	Apetite inconstante, corpo pesado, frequentes		
pâncreas	gases no estômago e intestino, pernas insensíveis	desejos de repouso		
Coração	Depressão ou ansiedade, nos lados do pescoço, nos	Os mesmos sintomas, acompanhados de dores		
	ombros e braços	no peito, boca seca,e em certos casos febre		
Intestino	Dores nas têmporas, no lado do pescoço, nos	Dores me volta das orelhas ou em um só lado da		
delgado	ombros e braços	cabeça, zumbido nos ouvidos		
Bexiga	Micção frequente e em pequenas quantidades,	Dores nas pernas e na linha da cintura		
	dores na coluna vertebral			
Rins	Falta de apetite sexual, fraca	Energia anormalmente intensa, dificuldade em		
	determinação, impaciência, timidez, tensão na	parar de trabalhar, zumbido nos ouvidos, urina		
	boca, pés frios, zumbido nos ouvidos	escura		
Circulação-	Sono agitado; cheio de sonhos, respiração curta,	Cabeça pesada, dor de cabeça, dor de estômago,		
sexualidade	vertigem, diarréia	sono leve com sonhos, cabeça febril		
Triplo-	Dores na têmporas, sensação geral de frio e	Má audição, dores nos membros superiores,		
aquecedor	debilidade	orelhas e ombros		
Vesícula	Pouca ou nenhuma energia, arrepios, dificuldades	Sensação de estômago cheio, cabeça pesada,		
	em respirar, fraqueza ao andar	dores e cólicas nos lados do corpo		
Fígado	Falta de controle das pernas, tonteira, olhos	Vontade de chorar, irritação, incapacidade de		
	facilmente casáveis, temperamento agressivo	parar de trabalhar até todo o serviço terminar		

Pulmão (P) e Intestino Grosso (IG)

Elemento Metal

Governa Pele,

Manifesta-se nos Pelos e Glândulas Sudoríparas

Abre-se no Nariz

Matriz Emocional: Tristeza / Mágoa

Sabor: Picante

Baço Pâncreas (BP) e Estômago (E)

Elemento Terra

Governa "as carnes"

Manifesta-se nas mucosas

Abre-se no boca e lábios

Matriz Emocional: Preocupação

Sabor: Doce

Rim (R) e Bexiga (B)

Elemento Água

Governa Ossos

Manifesta-se nos Cabelos e Dentes

Abre-se nos Ouvidos

Matriz Emocional: Medo

Sabor: Salgado

Fígado (F) e Vesícula Biliar (Vb)

Elemento Madeira

Governa Tendões

Manifesta-se nas unhas

Abre-se nos olhos

Matriz Emocional: Raiva

Sabor: Azedo ou Ácido

Coração (C) e Intestino Delgado (ID)

Elemento Fogo (Imperial)

Governa Vasos Sanguineos e Linfáticos

Manifesta-se na Face

Abre-se na Lingua

Matriz Emocional: Alegria/Exaltação

Sabor: Amargo

Circulação e Sexo (CS) e Triplo Aquecedor (TA)

Elemento Fogo (Ministerial)

Governa Vasos Sanguineos e Linfáticos


Manifesta-se na Face

Abre-se na Lingua

Matriz Emocional: Alegria/Exaltação

Sabor: Amargo

Revisão: Matriz Emocional / Entidade Visceral



F-Olho

C - Língua

BP-Boca

P - Nariz

R-Ouvido

Auriculoterapia / Auriculopuntura Definições e Histórico



Definição

Método terapêutico e analgésico e de regulação pisíquico orgânica através de estímulos no Pavilhão Auricular

Histórico

- Escola Francesa Auriculoterapia
 - Reflexologia e Neurofisiologia

- Escola Chinesa Auriculopuntura
 - M.T.C. e dos Meridianos

 Escola Brasileira = Somatória das anteriores (Francesas + M.T.C)

Orelha: Microssistema "Assim como é em cima é em baixo".

O Macrocosmo e o Microcosmo

- Microssistema = a parte pelo todo.
- Microssistemas do corpo
 - Língua, couro cabeludo, face, mão, pé, dente e a orelha.

- Século 11 A.C. = Agulha de ouro e prata
- Nei Ting (Tratado de Medicina Interna)
- Recompilado em 400 A.C. relata a relação da orelha e o Zang-Fú e os meridianos.
- Auriculoterapia
- China- analgesia
- · Reconhecida- diarréia

- Dinastia Ming
- Cauterização do lóbulo para tratamento
 Oftalmológico
- Auriculoterapia praticada na Turquia no séc. III

Reprodução de documento do sec. III



CAUTÉRIOS




Figura 1.2 – Os dez cautérios de Percy com cabo à esquerda (reproduzido com a permissão do Wellcome Institute for the History of Medicine, Londres).

Cautérios-Ciática




Figura 1.4 – Instrumentos de cauterização usados pelos ferreiros da Córsega para tratamento de dor ciática: (A) (parte superior) lâmina fina com a abertura pequena, na qual a ponta do cautério era introduzida (parte inferior); (B) lâmina fina aplicada na raiz da hélice; (C) local da cauterização.

Cauterização- CIÁTICA





Figura 1.5 – As três áreas usadas para cauterização por Giambattista Borelli.

- Remotos Usos:
 - Mogussa ou Moxa
 - Acupontos
 - Sistêmicos e Auriculares

- Egito
 - Analgesia
 - Brincos (terapêutico)
 - Ação Anticonceptiva

- SIRILAN KA
 - 89 PONTOS NO ELEFANTE (Nilos) para controle de deambulação do animal.



- Século IV a.C. HIPÓCRATES (GRÉCIA)
 - Sangria pontos auriculares
 - Doenças
 - Curar esterelidade


- 1840 Jheronymus Bosch (HOLANDÉS)
 - "O jardim das Delícias"

O trípitico de Jheronymus Bosch, O Jardim das Delícias



Museu do Prado, Madrid, Espanha

Jheronymus Bosch – "O Jardim das Delícias"



Le Jardin des délices Jheronymus **Bosch** van AKEN

- Incas = Raça Real
 - Lóbulo Hipertrofiado Mecanicamente

- Outros Povos Antigos:
 - Africanos

Astecas

Incas


- ZACUTUS LUZITANUS (Médico Português – Século XVII)
 - Cauterização Auriculares = ciática
 - Dr. Ralken Curicimati (1850) sem conhecer a acupuntura realizou cauterização no Hélix para tratamento da ciática.

- Dr. Luciciani de Batista (1850), publicou o trabalho sobre a cauterização Hélix na cura da ciática.
 - * Cauterização:
 - Odontalgia
 - Coxalgia
 - Ciática


- Década de 50 a 60
 - —A representação na orelha de um feto em posição pré-natal foi dada por um médico francês P. Nogier, o qual também em 1958 realizou um estudo sobre a relação de certas zonas do pavilhão auricular com os órgãos internos.

- Década de 50 a 60
 - -Em 1960 o médico Xu Zuo Ling demonstrou a aplicabilidade clínica com resultados formidáveis, utilizando 15 pontos no pavilhão da orelha.

Zona Auricular de OLESON



Paul Nogier/Raphael Nogier







Reconhecimento da Auriculoterapia pela OMS 1990





Homúnculo (BOSSY)






Figura 9.2 – Representação do homúnculo, de acordo com Bossy (com permissão do autor).


Imagem do feto no pavilhão auricular



OS SISTEMAS



ESCOLA CHINESA AURICULOPUNTURA



As Escolas

- Auriculoterapia
 - Escola Francesa (após década de 50)
 - Escola de Paul Nogier

- Auriculopuntura (Escola Chinesa)
- Escola Brasileira

Auriculo-Taping



O reflexo Vásculo-Neural (de Noiger) na Orelha










Figura 5.1 – Experimento histórico de Nogier-Bourdiol para evocar dor no pavilhão (com permissão).


Auriculoterapia / Auriculopuntura

Imagem do feto no pavilhão auricular




Zonas de Frequências - Paul Nogier





Frequencias



A = 2,5 Hz

B = 5 Hz

C = 10 Hz


D = 20 Hz

E = 40 Hz

F = 80 Hz

G = 160 Hz

Áreas/Frequências




Introdução

- Relação com os Zang Fu
 - –O pavilhão auricular tem sido utilizado no diagnóstico e tratamento de enfermidades, tendo desta forma uma estreita relação dos pontos auriculares com a atividade dos Zang Fu (órgãos e vísceras).

Introdução

- Relação com os Zang Fu
 - -Foi observado uma relação entre o aparecimento dos pontos de alta condutibilidade elétrica e a desarmonia funcional dos Zang Fu, em um nível de coincidência elevado aos postulados da fisiologia tradicional.

Introdução



- 1.Tai Yang
- 2. Shao Yang
- 3. Yang Ming
- 4. Tai Yin
- 5. Jue Yin
- 6. Shao Yin

Anatomia do Pavilhão Auricular




 O pavilhão da orelha está situado em ambos os lados da cabeça, atrás da articulação temporomandibular e da região parotídea, antes da região mastóide e abaixo da temporal,unindo-se à cabeça pela parte média de seu terço anterior.

 O pavilhão auricular está constituído por um tecido fibrocartilaginoso, como sustentação de suas estruturas anatômicas, está formado também por ligamentos, tecido adiposo e músculo.


 A parte inferior do pavilhão, é rica em nervos, vasos sangüíneos e linfáticos, mas os terços superiores e o lóbulo da orelha é constituída, em sua maior parte, por tecido adiposo e conjuntivo.

- Raiz do Hélix,
- Hélix,
- Tubérculo auricular,
- Ângulo Hélico lobular,
- · Lóbulo,
- Trago
- Antitrago, (Ponte Intertragiana),

- Ante Hélix,
- Ramo Ascendente Superior e Inferior do Ante Hélix.
- Fossa Triangular,
- Fossa Escafóide,
- Concha Superior
- Concha Inferior








Diferenças Anatômicas do Tubérculo de Darwin


Figura 3.9 – (A) Classificação do tubérculo de Darwin, de acordo com Schwalbe³. 1= Formato do macacus 2 = Formato do cercopithecus 3 = Ponta clara 4 = Ponta redonda 5 = Ponta esboçada 6 = Não visível

- Hélix
- Ante-Hélix
- Fossa Triangular
- Concha Cimba
- Concha Cava
- Tragus
- Ante-tragus
- Escafa
- Lóbulo




- Vascularização
 - —As artérias que irrigam o pavilhão auricular, procedem da artéria temporal superficial e da artéria auricular posterior.

- Vascularização
 - As veias terminam anteriormente na veia temporal superficial, por trás nas veias auriculares posteriores e na veia mastóidea, e por baixo da jugular externa.
 - Veia Temporal Superficial
 - Veia Auricular Posterior



Músculos

-Se dividem em extrínsecos compreendendo os músculos auriculares anterior, superior e posterior e os intrínsecos que se estendem desde a cartilagem até a pele do pavilhão, sendo eles o músculo maior e menor do hélix, músculo do trago e do antitrago, músculos transverso e oblíquo.




- Inervação
 - -São divididos de acordo com sua origem em nervos espinhais, nervos cerebrais e nervos simpáticos.

- Inervação
 - —Os nervos motores provêm do facial, os sensitivos têm dupla origem, sendo que o Auriculo-temporal emite ramos à parte anterior do Hélix e ao trago, e o ramo auricular do plexo cervical superficial inerva o restante do pavilhão.

Relação com a Escolha específica do Pavilhão Auricular


Região	Orelha direita	Orelha esquerda
Cruz superior	Membro inferior direito	Membro inferior esquerdo
Cruz inferior Escafa	Nádega e ciático à direita	Nádega e ciático à esquerda
	Membro superior direito	Membro superior esquerdo
Concha cimba	Fígado e vesícula biliar	Pâncreas
Conhca cava		Coração e baço

Inervação do Pavilhão Auricular






Inervação Nervos Craneânos






Anatomia do PA - Fisiologia



INERVAÇÃO



Pares Cranianos




Anatomia do PA - Fisiologia

- Vasos Linfáticos
 - —Os linfáticos da parte anterior do hélix e do trago passarão pelo gânglio parotídeo préauricular. Os da face anterior do pavilhão e os que nascem em sua face posterior por trás da concha, são tributários dos gânglios mastóideo, parotídeo e subesternomastóideo.


Instituto de Pós-Graduação

Anatomia do PA - Fisiologia




Sistema Cardiovascular


Figura 5.34 – Representação do sistema cardiovascular, de acordo com Bourdiol (com permissão). As setas indicam os possíveis locais da sensibilidade em distúrbios do trato vestibular central.



Auriculoterapia e o Sistema Auto-Imune



NEUROFISIOLOGIA Efeitos Fisiológicos da Auriculoterapia



Tipos de Estímulos / Materiais



Tipos de Estímulos:

. Agulhas Semi-permanentes

Agulhas Filiformes

Moxa

Elétricos



Sementes (Mostarda e Vacaria)

Tipos de Estímulos:

- Pastilhas de Stiper
- Pontos Ouro, Prata, Inox, Cobre
- Sangrias
- Laserauriloterapia
- Cromoterápico



Agulhas Semi-Permanentes





Aplicador Magnético para agulhas

Semi-permanentes



Agulhas Semi-permanentes





Agulhas : Filiformes e Semi-permanentes







Prancha 16

Agulhas fixadas




Agulhas Filiformes

Prancha 20




Eletroestimulação





Prancha 17



Prancha 15


Moxa Adesiva adaptada para Auriculoterapia




Prancha 19



Placas Acrílicas e Sementes



Placas de Acrílico :Sementes Duplas



Auriculotaping

Transmissão da Onda Sonora







Figura 3.5 – Os três caminhos anatômicos (I, II, III) da transmissão das ondas sonoras para o meato acústico externo, de acordo com Johann Burchard.

Auriculotaping



Contra Indicações



Contra Indicações

- Gestantes:
 - < 5 meses / hist. Abortos espontâneos = não tratar;</p>
 - De 6 a 9 meses = não picar útero, ovário, endócrino, genitais, pontos abdominais e pélvis;
- Pacientes Debilitados;
- Pacientes em Fase terminal;
- Pacientes Epiléticos / Neurológicos
- Crianças (pode tratar com sementes nos PA)
- Inflamação / Infecção no PA.

Técnicas de Diagnóstico e Tratamento



Exame Físico: Inspeção

Alteração	Diagnóstico
Manchas vermelhas	Disfunções agudas, dor ou excessos.
Manchas brancas	Disfunções crônicas ou deficiência.
Vasos vermelhos	Dor ou disfunções circulatórias
Vasos azulados	Disfunções crônicas, bastante antigas.
Escamações	Ponto patológico.
Cordões	Disfunções articulares.
Nódulos	Disfunções crônicas e degenerativas.

Diagnose: Alterações Dermatológicas

Pranchas XV – Alterações de pele relacionadas com a estrutura da glândula sebácea (comedões, cistos sebáceos)



de ataques de pânico.



Prancha XVA - Comedões na concha Prancha XVB - Comedões na concha inferior em mulher de 20 anos sofrendo inferior em homem de 16 anos afetado por dermatite alérgica.




Prancha XVC - Comedões nas conchas superior e inferior em mulher de 42 anos afetada por síndrome do intestino irritável e hipersensibilidade à comida.




Prancha XVD - Múltiplos cistos sebáceos em mulher de 65 anos com hipercolesterolemia e cálculo biliar.


ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS: DIAGNOSE



Hipertricose: Doença Coronariana



Concha Cimba - Infecções Urinária



Áreas: Cor Cinza Escuro/MarronEscura/Nódulos





Figura 4.21 – Representação das áreas específicas de tumor I a III e pontos de tumor 1 a 3, de acordo com a Academia Chinesa de Medicina Tradicional Chinesa.

Exame Físico: Palpação



Palpação Bidigital





Apalpadores/Aplicadores









Palpação: Sinal do Cacifo



Apalpador Auricular



Diagnóstico e Tratamento

- 1. Primeiro ponto Shen Men;
 - Auriculoterapia/Auriculopuntura: Método de analgesia, homeostase psicológica e dos meridianos principais
- 2. Toda e qualquer manifestação dermato-funcional no PA deverá ser observada;
 - Coloração
 - Cicatriz
 - Pintas
 - Espinhas
 - Cravos
 - Dor a palpação
 - Descamação

- * Palpação Bi digital
- * Apalpador
- * WQ



Diagnóstico e Tratamento

3. O PA possui memória armazenada;

- Doenças Crônicas
 - Cravos
 - Coloração Enegrecida
 - Dor a forte Palpação
 - Descamação Esbranquiçada


- Doenças Agudas
 - Espinhas
 - Coloração Vermelho vivo
 - Dor a leve Palpação
 - Descamação avermelhada


Diagnóstico e Tratamento

Pontos Auriculares se manifestam quando a patologia está ou esteve presente;

Os Pontos auriculares não são fixos e não são bilaterais

- Observação:
 - Por Manifestação = Escola Francesa
 - Por Energia dos Meridianos = Escola Chinesa









Alterações Anatômicas e

Dermatológicas

Prancha 4











Estímulo em decorrência do Tempo



Pontos da Escola Francesa



Pontos de Comando Auriculares 7 pontos




Pontos de Comando

SHEN MEN (Quadril)

 Localização: Vértice da fossa triangular no encontro das raízes superiores e inferiores do anti-hélix

 Ação: ponto de ação geral somático e psicofisiológico, ansiolítico, sedativo, analgésico, imune, quadril e joelho

Profundidade dos Sistemas(folhetos)





SHEN MEN






Shen Men

- Indicações do Shen Men segundo (ROMOLI,2013):
- Analgesia
- Minimiza a Convulsão
- Asma
- Coceira/Alergia
- Vômitos
- Acalma a Mente
- Diminui a Pressão Arterial
- Diminui a Frequencia Cardíaca
- Garganta Inflamada



Profundidade dos Sistemas(folhetos)






Ponto Adrenal

Localização: Tubérculo Inferior do bordo do tragos.

Ação: neuro-humoral (corticóides), analgésica, coagulante, imunológica, antinfecciosa, antiinflamatória ansiolítica

Adrenal





SNV (Simpático)

Localização: Ponto de intersecção da raiz inferior do anti-hélix com a face interior do hélix:

Ação: sistema nervoso autônomo, analgésico, relaxante e equilíbrio neurovegetativo

SNV








SNV- Anti-Hélix ou Concha Superior

Prancha 29



Cruz inferior da Ante-Hélice

Maravilhoso


 Localização: Ponto de encontro do anti-hélix com a raiz do hélix

Ação: Hepato-biliar, digestiva

Metabolismo








Zero (Diafragma)

Localização: Centro anatomofisiológico do pavilhão auricular

 Ação: analgesia do Pavilhão, psicossomática, mio relaxante

Hipotálamo





Endócrino


 Localização: Ponto de união no meio da incisura inter- trágica com a conha.

 Ação: sistema endócrino, principalmente com ação em tireóide e para tireóide, ação sobre os distúrbios do crescimento

Endócrino








PONTOS MESTRES

1- Olho (anterior e posterior)


Localização: Centro do lóbulo

 Ação: olhos, fígado, músculos e tendões e com ação sobre o sistema digestivo

olho







2-Olfato(Anterior e Posterior)


Localização: Abaixo do sulco pré-lobular

 Ação:nariz,afetividade,fígado,alergia,asma, vias aéreas

olfato







3- Maxilar (anterior e posterior)


 Localização: No limite da porção inferior da fossa da Escafa com o lóbulo

 Ação: analgesia dentária, membro superior, bexiga, libido, extremidades, gengivite , peritonite, analgésico para região maxilar

Maxilar/Mandíbula







4-Pulmão (anterior e posterior)


Localização: No centro da hemi-concha inferior

 Ação: aparelho respiratório, sistema nervoso, pele, mucosa, digestiva, angustia e depressão

Pulmão








5- Auditivo

 Localização: No bordo do Tragos, sobre o tubérculo superior

 Ação: Nervo auditivo, afetividade, metabolismo celular

AUDITIVO







6-Estômago(anterior e posterior)

- Localização: Na chanfradura do hélix, entre a incisura do hélix e parede medial do antihelix (Chanfradura espairada)
- Ação: vísceras abdominais, emotividade, ansiedade,obesidade,gastrite, quando picado com estômago vazio há mais de 4 horas provoca um contração estomacal.

Estômago








7-Garganta

- Localização: Incisura supra tragiana, abaixo da raiz do hélix
- Ação; orofaringe, afetividade, genitália, garganta e vias áreas superiores

GARGANTA







8-Gônadas(anterior e posterior)


 Localização: No limite entre a porção inferior e porção média do hélix.

Ação: endócrino, libido, afetividade

GÔNADA








9- Baço- Pâncreas

- Localização: No centro do um terço posterior da concha superior
- Ação: baço pâncreas exócrino, equilíbrio, sistema nervoso vegetativo, afetividade, ansiedade, sistema digestivo e muscular, sistema imunológico

BAÇO







10- Coração

 No anti helix, projeção do ponto baço pâncreas passando pela linha imaginária que passa pela vértebra T4


Ação:

ansiolítico, circulatório, vascular, digestivo, ansiedade, calmante, relaxante muscular, sedativo, age sopre o "espírito"

CORAÇÃO







11- Biliar (anterior e posterior)


 Localização: Na concha superior, no limite entre a parte média e a superior desta a meia distância entre a raiz do hélix e o rebordo do anti-hélix

 Ação: fígado, bile,psíquico,muscular, dores em geral

Biliar







12-Reto (ântero-posterior-interno)


 No hélix ao nível do bordo inferior do ramo inferior do anti-helix (interno)

 Ação: veias Hemorroidais, orofaringe, intestinos, bexiga, psiquismo,conflitos infantis.

Reto







13- Ciático(anterior e posterior)


 Localização: Sobre o ramos inferior do anti hélix em uma Saliência

Ação: nervo ciático, região lombar, rim

Ciático








14- Joelho (anterior e Posterior)

Localização: Centro da Fosseta Triangular

Ação: joelho, audição, rim, libido, crescimento

Profundidade dos Sistemas(folhetos)






JOELHO







15- Rim

 Localização: No hélix, no eixo que passa pela bissetriz que parte do vértice da fosseta triangular, e se estende linearmente até o nível do tubérculo de Darwin


 Ação: medula óssea, ossos, dentes, rins, geniturinário, conflitos infantis

RIM





Sistema Genito-urinário



16-Mestre do Nervo Trigêmeo (bordo)


 Localização: No bordo do ângulo Hélicolobular, até o ápice do Lóbulo (no bordo).

 Ação: nervo trigêmeo, sistema nervoso vegetativo, comportamento, antitóxico, tratamento cicatrizes psiquicas.

Mestre do Nervo Trigemio








17- Mestre da Agressividade (anterior e posterior)


 Localização: Acima do sulco pré lobular, abaixo da incisura inter-trágica

Ação: comportamental, cauda equina, genitais, fígado

Mestre da Agressividade








18- Mestre do Tragus (anterior) (O') ou (FOME)


• Localização: a 2,5 cm do sulco pré-tragiano

Ação : tônus muscular, audição, genitália externa

Mestre do Trágus







19-Mestre da Pele


Localização: No rebordo medial do tragos

 Ação: pele, alergia, pulmão, intestino grosso,comportamental, sistema reticular

Mestre da Pele







20-Mestre do Ombro


 Localização: No limite da Escafa com antihélixe, no nível da terceira vértebra cervical.

 Ação: sobre o ombro, MMSS, Intestino Grosso e Pulmão

Mestre do Ombro








21-Mestre Zero

- Localização: Na incisura da raiz do hélix, representa o centro do pavilhão auricular em linha mediana que passa pelo apix da orelha e por este ponto chegando ao meio do lóbulo, centro anatomofisiológico da orelha
- Ação: ação sobre o pavilhão auricular externo, Diafragma, mio relaxante, sedativo, analgesia o pavilhão auricular.

Mestre Zero







22- Mestre do Membro Inferior (anterior)


 Localização: a 1mm do ponto zero (diafragma)

 Ação: sensibilidade e motricidade do membro superior do mesmo lado

Mestre do Membro Inferior








23- Mestre do Membro Superior

 Localizado a 2 mm do ponto Mestre do Membro Inferior (ponto 22)

Ação: sensibilidade e motricidade do membro superior

Mestre do Membro Superior






24- Mestre da Alergia (APICE) Reflexo Cerebral


- Localização: no ápice auricular na face anterior ou superior do hélix, ao nível do ápice linha que passa vertical pelo ponto zero (dobrar a orelha, região esbranquiçada).
- Ação:

hipertensão (sangria) ação imunológica, afetividade










25-Mestre de Darwin

 Localização: no bordo do tubérculo de Darwin

Ação: imunológica e sensibilidade







Diferenças Anatômicas do Tubérculo de Darwin

Figura 3.9 – (A) Classificação do tubérculo de Darwin, de acordo com Schwalbe³. 1= Formato do macacus 2 = Formato do cercopithecus 3 = Ponta clara 4 = Ponta redonda 5 = Ponta esboçada 6 = Não visível

26-Mestre da Sintese (Ansiedade) (posterior)

- Localização: na junção mastóide da orelha, ao nível da porção superior e posterior do lóbulo, em um oco pinçado com o indicador e polegar.
- Ação:geral, motora, sensitiva, psíquica

Mestre da Síntese Ansiedade 1 e 2








Mestres: Cerebral, Genital, Occipital













27- Mestre Cerebral/Tálamo (Anterior e Posterior)

- Localização: No ápice do anti-tragus
- Ação: talâmica e psiquismo

Mestre Cerebral







28- Mestre Occipital


 Localização: no limite entre o anti-tragos e anti-hélix

- Ação:
- sensibilidade e motricidade mesoderme

Mestres: Occipital







29 - Mestre Genital (anterior e posterior)


Localização: Na extremidade anterior do tragos

Ação: genital externa, olho, libido

Mestre Genital









30-Mestre Medular

 Localização: No bordo do hélix, ao nível da projeção da reta imaginária que passa pelos pontos 20 e 21


Ação: sistema nervoso periférico, ação imunológica







• COLUNA VERTEBRAL









Coluna Cervical










Coluna Torácica














Coluna Lombar













Sacro Cocciginea



Cadeia Ganglionar









Cadeia Ganglionar



SEDE










Fome









Vício






Pontos de Mestres Auriculares 30 pontos







Pontos Mestres-Escola Francesa



Cartografia/Áreas Somatotópicas





SECTOGRAMA DE MARCO ROMOLI






Figura 3.16 – Sectograma de Romoli, centrado no ponto zero de Nogier, com as três meias linhas A, B e C subdividindo a aurícula.

Pontos da Escola Chinesa






Pontos da Fossa Triângular



Pontos da Raiz do Hélix




Pontos da Concha Cimba



Pontos da Concha Cava




Pontos do Lóbulo



Pontos do Trago- Tragus




Pontos do Anti-Trago



Pontos do Hélix



Pontos do Anti-Héix



As variações para o SNV- Anti-Hélix ou Concha Superior

Prancha 29 SNV

Cruz inferior da Ante-Hélice

Pontos da Escafa



Cicatrizes Patológicas



- Cicatrizes Tóxicas
- Cicatrizes Psiquicas

CICATRIZES PATOLÓGICAS

Relação Ponto-Cicatriz

Figura 9.6 – Ponto sensível da anti-hélice ipsilateral em paciente de 68 anos de idade que há 4 meses sofrera fratura do maléolo lateral e ainda sofria os efeitos colaterais da cirurgia.





Figura 9.7 – As setas indicam a parte sensível da cicatriz à palpação; a infiltração da cicatriz com mepivacaína fez a sensibilidade do ponto mostrado na Figura 9.6 desaparecer.



"O que existe de mais profundo no homem é a pele"

Paul Eduard

A pele é um elemento fundamental de exterecepção, sendo o suporte dos meridianos de acupuntura

Cicatrizes tem efeito nefasto sobre o organismo, essas cicatrizes são denominadas:

Cicatrizes Patológicas

Formas que as Cicatrizes desregulam o organismo:

- 1- Alterações Posturais;
- 2- Energéticas quando seccionam meridianos

- 3- Metabólicas pela secreção de adrenalinas (cicatrizes hipertróficas)
- 4- Interferem no resultado de palmilhas ortopédicas posturais

 O estudo das cicatrizes iniciou nas Alemanha e deu origem a:

Neuralterapia ou Neuroterapia

FISIOPATOLOGIA

1- Alteração Postural

- Cicatriz Hipertrófica, retraída ou queloide traciona os receptores cutâneos, e leva a informações errôneas através das entradas polissiápticas do arco reflexo gama.
- Essa informação errada promove um ajustamento errôneo ao músculo correspondente alterando o centro de gravidade tencionando músculos na tentativa de relaxar a tensão produzida pela cicatriz

2- Alteração Bioenergética

 Secção de um Meridiano promove alteração bioenergética, essa alteração será tanto maior quanto for a hipertrofia da cicatriz.

Niboyet, Séneler, Auziech e Terral

- Dependendo da circulação do meridiano teremos diferentes tipos de patologias:
- A) Nos meridianos ascendentes serão do tipo plenitude
- (excesso)

- B) Nos meridianos descendentes serão do tipo Vazio
- (insuficiência)

Cicatrizes:

Hipoestésicas

Hiperestésicas

 Obs: alguns paciente não permitem serem tocados, outro tem insensibilidade em áreas próximas à cicatriz

3- Alterações Metabólicas

 O toque suave sobre a cicatriz patológica provoca uma queda da onda estacionária do pulso radial e que também permite o diagnóstico:

Cicatriz Patológica

 Essa queda se deve a mecanismo de queda da secreção de adrenalina, com brusco fechamento dos shunts artério-venoso resultante da massagem nociceptiva cutânea que provocam através da lesão dos receptores uma secreção de adrenalina Quando roçamos a cicatriz com a roupa, as trações posturais produzindo estímulos ao caminhar, proporcionam a mesma ação sobre os sistemas de liberação de maneira constante constituindo uma verdadeira

"Bomba de Adrenalina"

Consequências:

- Distonia neurovegetativa
- Espasmofilia
- Obesidade
- Hipertensão Arterial
- Hipotensão Ortostática

Consequências:

Cefaléia

Rinites

Psoríases

Eczemas

Observação

 As perturbações normalmente estão associadas

4- Ações sobre correções posturais

 Alterações na postura em função de secção de meridianos dificultam as correções posturais

Interrogatório:

- Relação cirurgia- cicatriz sintoma
- Hiperestesia
- Anestesia
- Atraso de cicatrização
- Suporação
- Orifícios de drenagem

Exame da Cicatriz

O VAS

Tratamento:

A) Massagem (diariamente)

B) Cremes (calêndula, alecrim, pau rosa)

C) Crioterapia (cada dois dias)

• D) Laser

• E) Infliltração

Tratamentos:

-Auriculoterapia:

 cicatrizes mais difíceis a resposta é importante

•Homeopatia:

- Estafiságria
- Grafites

Conclusão:

- Cicatrizes:
- Constituem obstáculos a reprogramação postural
- Constituem obstáculos para terapias reflexas
- Sintomas de várias patologias pós intervenção cirúrgica como:
- Polialgias
- Espasmofilias
- Entre outras


•

Exemplos de Distúrbios causados por C.T.

- 1. Rinite Alérgica
- 2. Enxaqueca
- 3. Depressão
- 4. Psoríase


Locais das Cicatrizes Tóxicas

- 1. Mastectomias
- 2. Vacinas
- 3. Couro cabeludo
- 4. Amigdalectomia
- 5. Apendicectomia
- 6. Cesáreas
- 7. Cicatrizes abdominais





Os Captores Somestésicos Cutâneos

Estímulo Auricular resposta do VAS



Tomada do Pulso VAS +





Tomada de Pulso

Tomada do Pulso (VAS)



Tratamento das C.T. pela orelha

CORRESPONDÊNCIAS

Vértebra Cirurgia

C2, C3 Tireoidectomia

C4, C5 Vacinações

D5 Mastectomias

D12, L1 Apendicectomia

L1 Cesárea

S3 Cicatrizes em pernas



Sono Cicatrizes Trigêmeo **Psíquicas**

Ponto Lobular para Cicatrizes Psíquicas

Protocolos de Tratamento



Protocolo para Obesidade

- Emocional (compulsão / chocólatras)
 - BOCA + CORAÇÃO + EMOÇÃO
 - D = SM + EST + FOME + ANS
 - E = SM + EST + F.Yang + FOME
- Hormonal (DM, Hiper/Hipotireoidismo)
 - D = SM + EST + FOME + ANS + MET/END + Supra Renal/TIREÓIDE/SNV
 - E = SM + EST + FOM + MET + END/TIR/SUPRA Renal/HIPOTÁLAMO

Protocolos

- Afta
 - SM + Adrenal + Boca + E + IG
- Angústica e Depressão
 - SM + P + C + depressivo + cerebral + pele
- Ansiedade
 - SM + C + R + simpático + ANS
- Cervicobraquialgia
 - SM + F + Mestre do Ombro + pescoço + adrenal

Protocolos

- Cólica Menstrual
 - SM + BP + F + R + útero + adrenal + ovários
- Cefaléia
 - SM + VB + R + E + mestre cerebral
- Hemorróida
 - SM + IG + C + Adrenal + anus + reto + hemorróida
- Constipação Intestinal
 - SM + IG + ID + SNV + Hipotálamo + boca + reto

Protocolos

- Tabagismo
 - SM + Agressividade + trigemio + ansiedade, zero, garganta
- Paralisia Facial


- Hemorróida
 - SM + IG + C + Adrenal + anus + reto + hemorróida
- Laribintite
 - SM + R + C + ID + Ouvido interno + Occipital

Prática de Auriculopuntura



Obesidade

Fome



Estômago

Pâncreas orelha esquerda

Hipotálamo

Córtex Pré Frontal

Protocolos Terapêuticos por Sistemas

- Sistema Nervoso
- Sistema Urogenital
- Sistema Respiratório
- Sistema Cardiovascular
- Sistema Digestivo
- Sistema Urogenital e Obstetrícia
- Sistema Endócrino
- Transtornos Articulares

Sistema Nervoso

- A) Micraneas/Cefaléias:
- Ocipital, ShenMem, Fígado, Fígado Yang, Pancreas/Vesícula biliar, Tronco Cerebral, Rim e Subcortex

- B) Convulções:
- Shen Men, Rin, Coração, Estômago,
 Simpático, Baço, Occipital, Fígado Yang,
 Subcortex,

D) Transtornos Psicológicos

Transtornos do Sono: Shen Men, Rim,
 Occipital, subcortex, Hopotálamo, Coração,
 Fígado, Baço, Estômago, Vesícula Biliar, Ápice
 Áuricular;


Neurastenia e Depressão: Shen men, Rin,
 Ocipital, coração, Estômago, /baço, Fígado,
 Pulmão

Sistema Urogenital

- Síndromes Dolorosas:
- A)Cólicas Renal: zona paravertebral correspondente, ureter, simpático, Shen Men, Rim, Uretra, Glândula adrenal, Zero, Subcortex

 B) Cistos: simpático, Shem Men, rin, Bexiga, Glândula Adrenal, Endócrino, Triplo aquecedor, Uretra Occipital

Sistema Genito-urinário



Sistema Urogenital

Transtornos da Micção:

C) incontinência urinária; Rim, Coração, Shen Men, Adrenal, Triplo Aquecedor, Bexiga, Uretra, Subcortex

Sistema Urogenital

- Impotência:
- Endócrino, Genitais Internos, Rin, Testículos, Genitais Externos, Hipotálamo, Adrenal, Uretra, zona Paravertebral Lombo-Sacra

 Prostatites: próstata, bexiga, supra Renal, rin, (escola chinesa: fórmula básica)

Sistema Respiratório

 Apnéia: Nariz Interno, Adrenal, asma, pulmão, Coração, Rim, Simpático, Shen Men

 Tosse: Asma, Pulmão, Shen Men, Traquéia, Adrenal, Occipital, Faringe, Laringe, Adrenal, Endócrino, Rim

Sistema Digestivo

Náuseas e Vômitos: Shen Men, Estômago, Hipotálamo, Occipital, Esôfago, Cardias, Pâncreas, Vesícula Biliar, Simpático, Subcortex

Transtornos da Motilidade Estomacal: Estômago, Simpático, Fígado, Shen Mem, Duodeno,

Sistema Digestivo

- #Gastrite: Estômago, Baço, Simpático, Adrenal, Pâncreas, Shem Men
- # Úlcera Gastro Duodenal: Estômago, Duodeno, Simpático, Shem Men, Baço, Zero, Subcortex
- # Diarréia: Simpático, Shem Mem, Intestino grosso, Baço, Rim, Pulmão
- # Intoxicação alimentar: Estômago, Intestino Grosso, Intestino Delgado, Adrenal, Endócrino, Triplo Aquecedor

Ginecologia Obstetrícia

- # Amenorreia: útero, ovários, adrenal, cérebro, rin, fígado
- # Dismenorréia: simpático, shen mem, útero, endócrino, zero, subcortex, fígado, pélvis
- # Menstrução irregular: simpático, shen men, ovários, fígado
- # Síndrome Menopáusica: simpático, endócrino,cérebro, occipital, ovários,fígado,coração

Ginecologia Obstetrícia

- # Síndrome Pré-Menstrual: Simpático,
 Cérebro, Mamas, Abdômen, Ovários,
 Endócrino, Fígado, Fígado Yang, Genitálias
 Internas
- # Leucorréia: Abdômen, Endócrino, útero,
 Ovários, Pelve, Adrenal, Baço
- # Frigidez: Genitália Externa, rim, Útero, Fígado
- # Prurido Vulvar: Genitália Externa, Uretra.
 Ápice da Orelha, Shen Men, Suprarenal

Sistema Endócrino

- # Hipertiroidismo: tireóide, endócrino, shen men, coração, baço,
- # Transtornos do Apetite:
- A) Anorexia: neurastenia, triplo aquecedor, endócrino, pâncreas
- B) Bulemia: occipital, Boca, Ombro,
- # Astenia: Triplo Aquecedor, coração,
 Cérebro, Simpático, Adrenal
- # Obesidade: Adrenal, Fome, Sede, Shem Men, Rim

Fórmulas Básicas de Ariculoterapia Chinesa

- Digestiva: pâncreas, vesícula biliar, fígado, adrenal
- Antifadiga: coração, baço, adrenal
- Cardíaca: adrenal ,subcortex, coração, rim
- Antiapneia: asma, ápice do trago, rim, pulmão
- Antitermica: subcortex, intestino grosso, adrenal, fígado, ápice da orelha, shen Men
- Antialergica: shen men, endócrino, adrenal subcortex

Fórmulas Básicas de Ariculoterapia Chinesa

- Antinflamatória: adrenal, subcortex, endócrino, ápice da orelha
- Tranquilizante: shen men, subcortex,coração,rim
- Analgésica: shen men, subcortex, simpático, ápice da orelha e occipital
- Antiprostática: prostata, bexiga, rim, adrenal

TABAGISMO

• Tipos de dependência:

- A) Física da Nicotina
- B) Psíquica/Psicosocial (hábito/costume)

TABAGISMO

- Sintomatologia:
- Os sintomas da síndrome de abstinência tabágica: vontade compulsiva de fumar, irritabilidade,nervosismo, cefaléia, falta de concentração, alterações no sono, estado de animo decaído, cansaço, ansiedade,bocejos, boca insípida, irritação na garganta, opressão torácica, náuseas, vômitos tremores musculares, reações retardadas.

TABAGISMO

- Sintomatologia:
- A dependência física da nicotina, o os sintomas de abstinência tabágica, podem ser aliviados quando a auriculoterapia é inclusa no tratamento. Temos que entender que esta ação esta muito mais sobre os componentes psicológicos, sendo importante a colaboração do paciente no tratamento sobre os resultados finais.

Seleção de Pontos Segundo

Sintomas

- Pontos Principais: boca, zero, cérebro, hipotálamo, Shem Men
- Pontos secundários:
- Coração: evitar as taquicardias produzidas pela ansiedade e regular o Shem (espírito)
- Fígado Yang: irritabilidade
- Diafragma: reduz a ansiedade e desbloqueia o diafragma

Seleção de Pontos Segundo Sintomas

- Pontos secundários:
- Fígado: regula as emoções. Efetivo nos estados maníacos depressivos

Hipotálamo: efeito tranquilizante

Seleção de Pontos Segundo Sintomas

- Pontos secundários:
- Mestre do Coração: somam-se a taquicardia, nervosismo,ansiedade
- Pulmão: melhorar a respiração, opressão torácica
- Laringe/Faringe: alivia as moléstias da garganta

Seleção de Pontos Segundo Sintomas

- Pontos secundários:
- Traquéia: idem anterior
- Occipital e Subcortex: sedante, tranquiliza o shen

Terapêutica


Após a seleção dos pontos reativos:

 # Agulhas Filiformes, são colocadas por 15 minutos, uma vez ao dia alternando as orelhas

 # Agulhas semi-permanentes/sementes, pode-se utilizar ainda laser, eletroterapia duas vezes por semana




Procedimentos para realizar Sangria Auricular





Uso de Sementes Duplas Escola da HUANG LIN CHU





Acima e ao lado: Colocação das sementes duplas nos pontos do ombro.

Ao lado: Aplicação das sementes duplas nos pontos do crânio, sulco inferior do Anti Trago.





Esperamos haver demonstrado:

- Auriculoterapia:
- 1) Tem caráter profilático
- 2) Tem eficiência para uso em massa vasto acesso
- 3) Possui potenciais reais na estimulação de defesa do organismo doente, como já atestavam os tratados antigos

Efeitos Fisiológicos:

- 1) Analgésicos
- 2) Antiinflamatórios
- 3) Neuromusculares
- 4) Imunológicos
- 5) Efeitos Funcionais de Órgãos e Sistemas
- 6) Efeitos Psíquicos

Referências



Referências para Aprofundamento e Estudo autônomo



Referências

Diagnóstico na Medicina Chinesa B. Auteroche - P. Navailh Editora - Andrei Ltada - SP - 1986.








Referências para Aprofundamento

























Dúvidas ou contato jean@portalunisaude.com.br eda@portalunisaude.com.br

